

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ _____**

г. _____ 31. 03 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице А.О. Вайнах-Телекан монтажник 3-категории Берсушкаев с одной стороны, и от лица И.Б.О.У. средняя общеобразовательная школа имени Бек-хана (наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу Навобина Жадраилова села Цювкан - Бердог. ул. Молодёжная 6 (субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице Директор Джабраилов Р.Н. (должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	Да
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Недоступен
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя: Монтажник 3-категории (должность)

от Представителя СЗО: Директор (должность)

Берсушкаев И.О. (подпись) | Берсушкаев И.О. (И.О. фамилия)

Р.Н. (подпись) | Джабраилов Р.Н. (И.О. фамилия)

Дата составления
«31» 03 2022 г.

Наименование учреждения:

М.Б.О.У средняя общеобразовательная школа

Адрес учреждения:

имени Бек-Уана Наировна Набрашова с/п/а Шовкан-Бердет
Улица Молодежная 6

Представитель Заказчика:

ФИО: Набрашов Рустам Наирович

Должность:

Директор

Контактный телефон:

Перечень необходимых дополнительных работ и материалов

<input checked="" type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	36	шт.	Если выбрана работа-необходимо указать метраж	
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	500	м.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС		м.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)		м.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)		м.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС		м.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)		м.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	40	м.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45	9	шт.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Бурение отверстий	9	шт.		
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания		м.		
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания				Если выбрана работа-необходимо указать количество
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток		шт.		
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов		шт.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	1	шт.		
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi		шт.		
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.				
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*				

*Отметить если:

- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось

Дополнительная информация: (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

ФИО
представителя
Заказчика

Медведев Р. Н.

Подпись

Р. М. М.

ФИО Исполнителя

Берсукаев И. Д.

Подпись

И. Д.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

с Шовхан-Бердот

«6» 10 2023 г.

Настоящий Акт составлен между Публичным Акционерным Обществом «Ростелеком» (далее ПАО «Ростелеком»), именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021. № 0410/151 с одной стороны, и МБОУ и сов. им. Б.Н. Жабраилова, именуемый в дальнейшем Представитель Заказчика, с другой стороны, о нижеследующем:

1. Исполнитель передал, а Представитель Заказчика принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
<u>Аппаратный комплекс S-Terra</u>	<u>ST202149674</u>		

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

с Шовхан-Бердот ул. Молодежская №

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации. Представитель Заказчика не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц. В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель Заказчика обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-34-14.

2. Представитель Заказчика передал, а Исполнитель принял следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
<u>Аппаратный комплекс S-Terra</u>	<u>ST202149798</u>		

Особые отметки:

Адрес демонтажа оборудования:

с Шовхан-Бердот ул. Молодежская №

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта.


Представитель Заказчика:

Директор Николай

(должность)

Р.И. Жабраилов
Ф.И.О

подпись



Представитель Исполнителя:

Мен. спец

ПАО «Ростелеком»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО Связи

Мамуров В.И.

Ф.И.О



*) при замене оборудования заполняется п.1 и п.2; при монтаже оборудования заполняется только п.1; при демонтаже оборудования заполняется только п.2.

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения СКЗИ соответствуют (не соответствуют) требованиям	Да	
Работы с СКЗИ:		
Монтаж и настройка СКЗИ	Да	
Техническое обслуживание СКЗИ	Да	
Демонтаж СКЗИ	Да	
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа СКЗИ)		
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.		
Проверена доступность ip-адреса 10.0.XX.151, где XX – номер региона (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС.		
Работы с Зондом:		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки 8-800-100-01-07 доб. 2		

Работы с СКЗИ были проведены под руководством М. Степанюк
(должность, ФИО сотрудника ИКиз)
 представителем ПАО «Ростелеком» Бойко Е. А.
(должность, ФИО лица, провозглашающего работы)
Усманов В. М.


Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

- Представитель Заказчика обязуется:
- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
 - соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
 - сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-34-14;**
 - немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-34-14,** о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика
Маси
(подпись)
В. И. Маси
(расшифровка подписи)
 (должность)

Представитель Исполнителя
Усманов В. М.
(подпись)
Усманов В. М.
(расшифровка подписи)
 (должность)



УТВЕРЖДЕНО
 Протоколом ПАО «Ростелеком»
 от «__» ____ 2022 г. №__

АКТ № 1095-50488 (КОД объекта СКЗИ)
 проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования

Чеченская республика «6» 10 2022г.

Ножай-Юртовский район с. Шовхан-Берды
ул. Магомедаева 16

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МБОУ и СОШ им. Б.Н. Мвабришова
с. Шовхан-Берды

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта № 0410/151 от 30.12.2021г. выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	Аппаратный комплекс S-Terra	Комплект	ST202149555 ST202149674		
2.	Аппаратный комплекс S-Terra	Комплект	ST202149798		

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.
 Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.
 Для оборудования типа «FSR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) _____

Наименование Зонда СКПУС:

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.				
2.				